






Изображение	Модель	Описание	Цена Розница, Руб.
Электрические духовые шкафы			
	OCS8676S	Мультифункциональный духовой шкаф с функцией пароварки. Полезный объем: 75 л. Интеллектуальное управление. TFT дисплей. 13 функций: Автоматическое запекание, Классический нагрев, Большой гриль, Большой гриль + работа вентилятора, Малый пар, Нагрев снизу + работа вентилятора, Нагрев снизу + вентиляционный нагрев, Нормальный пар, Поддержание температуры приготовленных блюд, Приготовление на пару, Нагрев сверху, Интенсивный пар, Подогрев посуды. Дверца UltraCoolDoor: 3 стекла + 2 термослоя. Плавное закрывание. Двухстороннее освещение на разных уровнях. Защита от отпечатков. Таймер приготовления. Отсроченный старт. Сигнализация. Часы. Функция сохранения программ. Термощуп для мяса. Полностью выдвигающиеся телескопические направляющие на 3-х уровнях. Ровная внутренняя поверхность двери. Очистка Aqua Clean. Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x546 мм; Цвет: нержавеющая сталь.	159,900
	OCS8656S	Мультифункциональный духовой шкаф с функцией пароварки. Полезный объем: 75 л. Простое управление ручкой JogDial. 13 функций: Автоматическое запекание, Классический нагрев, Большой гриль, Большой гриль + работа вентилятора, Малый пар, Нагрев снизу + работа вентилятора, Нагрев снизу + вентиляционный нагрев, Нормальный пар, Поддержание температуры приготовленных блюд, Приготовление на пару, Нагрев сверху, Интенсивный пар, Подогрев посуды. Дверца UltraCoolDoor: 3 стекла + 2 термослоя. Плавное закрывание. Двухстороннее освещение на разных уровнях. Защита от отпечатков. Таймер приготовления. Отсроченный старт. Сигнализация. Часы. Функция сохранения программ. Термощуп для мяса. Полностью выдвигающиеся телескопические направляющие на 3-х уровнях. Объемное распределение пара. Ровная внутренняя поверхность двери. Очистка Aqua Clean. Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x546 мм; Цвет: нержавеющая сталь.	132,900
	OP8676S	Мультифункциональный духовой шкаф с пиролизической очисткой. Полезный объем: 73 л. Интеллектуальное управление. TFT дисплей. 10 функций: автоматическое запекание, Классический нагрев, Большой гриль, Большой гриль + работа вентилятора, Нагрев снизу + работа вентилятора, Нагрев снизу + вентиляционный нагрев, Пиролизическая очистка, Поддержание температуры приготовленных блюд, Нагрев сверху, Подогрев посуды. Дверца Pyrolytic UltraCoolDoor: 4 стекла + 4 термослоя. Плавное закрывание. Двухстороннее освещение на разных уровнях. Защита от отпечатков. Таймер приготовления. Отсроченный старт. Сигнализация. Часы. Функция сохранения программ. Термощуп для мяса. Полностью выдвигающиеся телескопические направляющие на 3-х уровнях. Ровная внутренняя поверхность двери. Очистка Aqua Clean. Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x546 мм; Цвет: нержавеющая сталь.	145,900
	OP8656S	Мультифункциональный духовой шкаф с пиролизической очисткой. Полезный объем: 73 л. Простое управление ручкой JogDial. 10 функций: автоматическое запекание, Классический нагрев, Большой гриль, Большой гриль + работа вентилятора, Нагрев снизу + работа вентилятора, Нагрев снизу + вентиляционный нагрев, Пиролизическая очистка, Поддержание температуры приготовленных блюд, Нагрев сверху, Подогрев посуды. Дверца Pyrolytic UltraCoolDoor: 4 стекла + 4 термослоя. Плавное закрывание. Двухстороннее освещение на разных уровнях. Защита от отпечатков. Таймер приготовления. Отсроченный старт. Сигнализация. Часы. Функция сохранения программ. Термощуп для мяса. Полностью выдвигающиеся телескопические направляющие на 3-х уровнях. Ровная внутренняя поверхность двери. Очистка Aqua Clean. Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x546 мм; Цвет: нержавеющая сталь.	106,900
	OT8656S	Мультифункциональный духовой шкаф. Полезный объем: 75 л. Простое управление ручкой JogDial. 9 функций: Автоматическое запекание, Классический нагрев, Большой гриль, Большой гриль + работа вентилятора, Нагрев снизу + работа вентилятора, Нагрев снизу + вентиляционный нагрев, Поддержание температуры приготовленных блюд, Нагрев сверху, Подогрев посуды. Дверца Pyrolytic UltraCoolDoor: 3 стекла + 2 термослоя. Плавное закрывание. Двухстороннее освещение на разных уровнях. Защита от отпечатков. Таймер приготовления. Отсроченный старт. Сигнализация. Часы. Функция сохранения программ. Термощуп для мяса. Полностью выдвигающиеся телескопические направляющие на 3-х уровнях. Ровная внутренняя поверхность двери. Очистка Aqua Clean. Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x546 мм; Цвет: нержавеющая сталь.	96,900
	OT8636S	Мультифункциональный духовой шкаф. Полезный объем: 75 л. 6 функций: Классический нагрев, Большой гриль, Большой гриль + работа вентилятора, Нагрев снизу + работа вентилятора, Нагрев снизу + вентиляционный нагрев, Подогрев посуды. Дверца Pyrolytic UltraCoolDoor: 3 стекла + 2 термослоя. Плавное закрывание. Двухстороннее освещение на разных уровнях. Защита от отпечатков. Таймер приготовления. Отсроченный старт. Сигнализация. Часы. Функция сохранения программ. Термощуп для мяса. Съёмные направляющие. Ровная внутренняя поверхность двери. Очистка Aqua Clean. Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x546 мм; Цвет: нержавеющая сталь.	52,900

Изображение	Модель	Описание	Цена Розница, Руб.
Компактные приборы			
	OCS8476S	Компактный multifunctional духовой шкаф с функцией пароварки. Полезный объем: 51 л. Интеллектуальное управление. TFT дисплей. 13 функций: Автоматическое запекание, Классический нагрев, Большой гриль, Большой гриль + работа вентилятора, Малый пар, Нагрев снизу + работа вентилятора, Нагрев снизу + вентиляционный нагрев, Нормальный пар, Поддержание температуры приготовленных блюд, Приготовление на пару, Нагрев сверху, Интенсивный пар, Подогрев посуды. Дверца UltraCoolDoor: 3 стекла + 2 термослоя. Плавное закрывание. Двухстороннее освещение на разных уровнях. Защита от отпечатков. Таймер приготовления. Отсроченный старт. Сигнализация. Часы. Функция сохранения программ. Полностью выдвижающиеся телескопические направляющие на 1 уровне. Ровная внутренняя поверхность двери. Очистка Aqua Clean. Размеры прибора (ВхШхГ): 455x595x546 мм; Цвет: нержавеющая сталь.	146,900
	OCS8456S	Компактный multifunctional духовой шкаф с функцией пароварки. Полезный объем: 51 л. Простое управление ручкой JogDial. 13 функций: Автоматическое запекание, Классический нагрев, Большой гриль, Большой гриль + работа вентилятора, Малый пар, Нагрев снизу + работа вентилятора, Нагрев снизу + вентиляционный нагрев, Нормальный пар, Поддержание температуры приготовленных блюд, Приготовление на пару, Нагрев сверху, Интенсивный пар, Подогрев посуды. Дверца UltraCoolDoor: 3 стекла + 2 термослоя. Плавное закрывание. Двухстороннее освещение на разных уровнях. Защита от отпечатков. Таймер приготовления. Отсроченный старт. Сигнализация. Часы. Функция сохранения программ. Полностью выдвижающиеся телескопические направляющие на 1 уровне. Ровная внутренняя поверхность двери. Очистка Aqua Clean. Размеры прибора (ВхШхГ): 455x595x546 мм; Цвет: нержавеющая сталь.	122,900
	OCM8476S	Компактный multifunctional духовой шкаф с функцией микроволновой печи. Полезный объем: 50 л. Интеллектуальное управление. TFT дисплей. 10 функций: Автоматическое запекание, Классический нагрев, Большой гриль, Большой гриль + работа вентилятора, Нагрев снизу + работа вентилятора, Нагрев снизу + вентиляционный нагрев, Микроволны, Поддержание температуры приготовленных блюд, Нагрев сверху, Подогрев посуды. Дверца UltraCoolDoor: 3 стекла + 1 термослой + защитная сетка. Двухстороннее освещение на разных уровнях. Защита от отпечатков. Таймер приготовления. Отсроченный старт. Сигнализация. Часы. Функция сохранения программ. Съёмные направляющие. Ровная внутренняя поверхность двери. Очистка Aqua Clean. Размеры прибора (ВхШхГ): 455x595x546 мм; Цвет: нержавеющая сталь.	126,900
	OCM8456S	Компактный multifunctional духовой шкаф с функцией микроволновой печи. Полезный объем: 50 л. Простое управление ручкой JogDial. 10 функций: Автоматическое запекание, Классический нагрев, Большой гриль, Большой гриль + работа вентилятора, Нагрев снизу + работа вентилятора, Нагрев снизу + вентиляционный нагрев, Микроволны, Поддержание температуры приготовленных блюд, Нагрев сверху, Подогрев посуды. Дверца UltraCoolDoor: 3 стекла + 1 термослой + защитная сетка. Двухстороннее освещение на разных уровнях. Защита от отпечатков. Таймер приготовления. Отсроченный старт. Сигнализация. Часы. Функция сохранения программ. Съёмные направляющие. Ровная внутренняя поверхность двери. Очистка Aqua Clean. Размеры прибора (ВхШхГ): 455x595x546 мм; Цвет: нержавеющая сталь.	102,900
	OM8456S	Инверторная микроволновая печь. Полезный объем: 50 л. Простое управление ручкой JogDial. 74 автоматические программы. Дверца UltraCoolDoor: 3 стекла + 1 термослой + защитная сетка. Защита от отпечатков. Таймер приготовления. Отсроченный старт. Сигнализация. Часы. Функция сохранения программ. Съёмные направляющие. Ровная внутренняя поверхность двери. Очистка Aqua Clean. Размеры прибора (ВхШхГ): 455x595x546 мм; Цвет: нержавеющая сталь.	86,900
	CM8456S	Встраиваемая автоматическая кофемашинa. Контейнер для воды: 1,8 л. Приготовление кофе из зерен и молотого кофе. Два нагревательных элемента. Одновременное приготовление 2-х чашек кофе. Функция «Капучино». Съёмный контейнер для молока. Размеры прибора (ВхШхГ): 455x595x405 мм; Цвет: нержавеющая сталь.	169,900
	ODW8126S	Ящик для подогрева посуды. Выбор температуры: от 30 до 85°C. Система циркуляции воздуха. Полностью выдвижная тележка на телескопических направляющих. Открывание: пуш-пул. Вместимость 20 тарелок диаметром 28см или 80 кофейных чашек, или 40 чайных чашек. Размеры прибора (ВхШхГ): 140x595x565 мм; Цвет: нержавеющая сталь.	54,900

Изображение	Модель	Описание	Цена Розница, Руб.
Газовые поверхности			
	HG1675SB	Массивное основание из нержавеющей стали, Металлические ручки, Расположение управления: фронтальное, Конфорки: 4 газовые, Электроподжиг: автоматический, Газ-контроль, Габаритные размеры (ш/г/в), мм: 644/522/45, Цвет: нержавеющая сталь	74,900
	HG1885SB	Массивное основание из нержавеющей стали, Металлические ручки, Расположение управления: фронтальное, Конфорки: 4 газовые, 1 уникальная конфорка Wok Fusion Volcano, Электроподжиг: автоматический, Газ-контроль, Габаритные размеры (ш/г/в), мм: 794/522/45, Цвет: нержавеющая сталь	105,900
	HG1615AB	Газ на стеклокерамике, Металлические ручки, Расположение управления: фронтальное, Конфорки: 4 газовые, Электроподжиг: автоматический, Газ-контроль, Габаритные размеры (ш/г/в), мм: 644/522/45, Цвет: черный, алюминиевая рамка	64,900
	HG1825AB	Газ на стеклокерамике, Металлические ручки, Расположение управления: фронтальное, Конфорки: 4 газовые, 1 уникальная конфорка Wok Fusion Volcano, Электроподжиг: автоматический, Газ-контроль, Габаритные размеры (ш/г/в), мм: 794/522/45, Цвет: черный, алюминиевая рамка	92,900
	HG1145AB	Газ на стеклокерамике, Металлические ручки, Расположение управления: фронтальное, Конфорки: 4 газовые, 2 уникальные конфорки Wok Fusion Volcano, Электроподжиг: автоматический, Газ-контроль, Габаритные размеры (ш/г/в), мм: 1114/412/46, Цвет: черный, алюминиевая рамка	139,900
Стеклокерамические поверхности			
	HC1643G	Материал варочной поверхности: стеклокерамика, Сенсорное управление, Расположение управления: фронтальное, Конфорки: 4 Hi-Light, Передняя левая – двухконтурная, Задняя правая – двухконтурная, Число уровней мощности: 9, Функция Stop&Go, Индикация остаточного тепла для каждой конфорки, Блокировка от детей, Габаритные размеры (ш/г/в), мм: 594/510/56, Обработка края: фасет, Цвет: черный	29,900
Индукционные поверхности			
	HI1655G	Материал варочной поверхности: стеклокерамика, Сенсорное управление, Расположение управления: фронтальное, Конфорки: 4 индукционные, 2 моста, Число уровней мощности: 12, Индикация остаточного тепла для каждой конфорки, Таймер, Блокировка от детей, Габаритные размеры (ш/г/в), мм: 644/522/52, Обработка края: алюминиевая рамка, Цвет: черный	94,900
	HI1655M	Материал варочной поверхности: стеклокерамика, Сенсорное управление, Расположение управления: фронтальное, Конфорки: 4 индукционные, 2 моста, Число уровней мощности: 12, Индикация остаточного тепла для каждой конфорки, Таймер, Блокировка от детей, Габаритные размеры (ш/г/в), мм: 644/522/52, Обработка края: алюминиевая рамка, Цвет: черный матовый	96,900
	HI1694G	Материал варочной поверхности: стеклокерамика, Сенсорное управление IrisControl, Расположение управления: фронтальное, Конфорки: 3 индукционные, 1 мост, Число уровней мощности: 13, Индикация остаточного тепла для каждой конфорки, Таймер, Блокировка от детей, Габаритные размеры (ш/г/в), мм: 644/522/43, Обработка края: алюминиевая рамка, Цвет: черный	89,900
	HI1794G	Материал варочной поверхности: стеклокерамика, Сенсорное управление IrisControl, Расположение управления: фронтальное, Конфорки: 4 индукционные, Число уровней мощности: 13, Индикация остаточного тепла для каждой конфорки, Таймер, Блокировка от детей, Габаритные размеры (ш/г/в), мм: 774/522/43, Обработка края: алюминиевая рамка, Цвет: черный	снято с производства

	HI1794M	Материал варочной поверхности: стеклокерамика, Сенсорное управление IrisControl, Расположение управления: фронтальное, Конфорки: 4 индукционные, Число уровней мощности: 13, Индикация остаточного тепла для каждой конфорки, Таймер, Блокировка от детей, Габаритные размеры (ш/г/в), мм: 804/522/43, Обработка края: алюминиевая рамка, Цвет: черный матовый	96,900
	HI1994G	Материал варочной поверхности: стеклокерамика, Сенсорное управление IrisControl, Расположение управления: фронтальное, Конфорки: 5 индукционные, 2 моста, Число уровней мощности: 13, Индикация остаточного тепла для каждой конфорки, Таймер, Блокировка от детей, Габаритные размеры (ш/г/в), мм: 904/522/43, Обработка края: алюминиевая рамка, Цвет: черный	135,900
	HI1994M	Материал варочной поверхности: стеклокерамика, Сенсорное управление IrisControl, Расположение управления: фронтальное, Конфорки: 5 индукционные, 2 моста, Число уровней мощности: 13, Индикация остаточного тепла для каждой конфорки, Таймер, Блокировка от детей, Габаритные размеры (ш/г/в), мм: 904/522/43, Обработка края: алюминиевая рамка, Цвет: черный матовый	139,900
	HI1995G	Материал варочной поверхности: стеклокерамика, Сенсорное управление, Расположение управления: фронтальное, Конфорки: 6 индукционные, 3 моста, Число уровней мощности: 12, Индикация остаточного тепла для каждой конфорки, Таймер, Блокировка от детей, Габаритные размеры (ш/г/в), мм: 904/522/50, Обработка края: алюминиевая рамка, Цвет: черный	128,900
	HI1194G	Материал варочной поверхности: стеклокерамика, Сенсорное управление IrisControl, Расположение управления: фронтальное, Конфорки: 4 индукционные, Число уровней мощности: 13, Индикация остаточного тепла для каждой конфорки, Таймер, Блокировка от детей, Габаритные размеры (ш/г/в), мм: 1114/412/57, Обработка края: алюминиевая рамка, Цвет: черный	95,900
Поверхности "Домино"			
	HG1355GB	Газ на стеклокерамике, Металлические ручки, Расположение управления: фронтальное, Конфорки: 2 газовые, Электроподжиг: автоматический, Газ-контроль, Габаритные размеры (ш/г/в), мм: 330/522/47, Цвет: черный, алюминиевая рамка	46,900
	HG1365GB	Газ на стеклокерамике, Металлические ручки, Расположение управления: фронтальное, 1 уникальная конфорка Wok Fusion Volcano, Электроподжиг: автоматический, Газ-контроль, Габаритные размеры (ш/г/в), мм: 330/522/54, Цвет: черный, алюминиевая рамка	57,900
	HI1355G	Материал варочной поверхности: стеклокерамика, Сенсорное управление, Расположение управления: фронтальное, Конфорки: 2 индукционные, 1 мост, Число уровней мощности: 12, Индикация остаточного тепла для каждой конфорки, Таймер, Блокировка от детей, Габаритные размеры (ш/г/в), мм: 330/522/50, Обработка края: алюминиевая рамка, Цвет: черный	53,900
	HI1345G	Материал варочной поверхности: стеклокерамика, Сенсорное управление, Расположение управления: фронтальное, 1 зона нагрева Wok, Число уровней мощности: 12, Индикация остаточного тепла для каждой конфорки, Таймер, Блокировка от детей, Габаритные размеры (ш/г/в), мм: 384/522/125, Обработка края: алюминиевая рамка, Цвет: черный, Сковорода Wok в комплекте	105,900

Изображение	Модель	Описание	Цена Розница, Руб.
Настенные вытяжки			
	CW4624S	Производительность в режиме отвода воздуха 614 м³/ч , Освещение: светодиодное 2 x 3 Вт , Сенсорное управление, Цифровой дисплей, 4 скорости, Таймер, Индикатор загрязнения фильтров, Максимальный уровень шума 60 дБ(А), Габаритные размеры (ш/в/г): 600/1100-1400/415 мм, Цвет: нержавеющая сталь	59,800
	CW4924S	Производительность в режиме отвода воздуха 694 м³/ч , Освещение: светодиодное 2 x 3 Вт , Сенсорное управление, Цифровой дисплей, 4 скорости, Таймер, Индикатор загрязнения фильтров, Максимальный уровень шума 58 дБ(А), Габаритные размеры (ш/в/г): 900/1100-1400/415 мм, Цвет: нержавеющая сталь	66,800
	CW4924B	Производительность в режиме отвода воздуха 694 м³/ч , Освещение: светодиодное 2 x 3 Вт , Сенсорное управление, Цифровой дисплей, 4 скорости, Таймер, Индикатор загрязнения фильтров, Максимальный уровень шума 58 дБ(А), Габаритные размеры (ш/в/г): 900/1100-1400/415 мм, Цвет: нержавеющая сталь/черное стекло	66,800
	CW4985S	Производительность в режиме отвода воздуха 670 м³/ч , Освещение: светодиодная полоса 1 x 3 Вт , Сенсорное управление, Цифровой дисплей, 4 скорости, Таймер, Индикатор загрязнения фильтров, Максимальный уровень шума 59 дБ(А), Габаритные размеры (ш/в/г): 900/1240- 1530/520 мм, Цвет: нержавеющая сталь	85,800
	CW4664S	Производительность в режиме отвода воздуха 640 м³/ч , Освещение: светодиодное 2 x 3 Вт , Сенсорное управление, Цифровой дисплей, 4 скорости, Таймер, Индикатор загрязнения фильтров, Максимальный уровень шума 57 дБ(А), Габаритные размеры (ш/в/г): 600/800-1170/600 мм, Цвет: нержавеющая сталь	48,800
	CW4964S	Производительность в режиме отвода воздуха 676 м³/ч , Освещение: светодиодное 2 x 3 Вт , Сенсорное управление, Цифровой дисплей, 4 скорости, Таймер, Индикатор загрязнения фильтров, Максимальный уровень шума 57 дБ(А), Габаритные размеры (ш/в/г): 900/800-1170/600 мм, Цвет: нержавеющая сталь	54,800

Изображение	Модель	Описание	Цена Розница, Руб.
Встраиваемые посудомоечные машины			
	D5536XL	<p>Тип XL: ширина 600 мм, высота 820 мм Цвет панели - титан Макс. загрузка - 15 комплектов посуды Количество программ: 11 Классы энергопотребления/мытья/сушки: А+++АА Расход воды за цикл - 10,4 л Годовое потребление электроэнергии - 233 кВт Мультифункциональный цифровой дисплей Отсрочка старта 1 - 24 часа 1/2 загрузка, Функция 3 в 1 2 зоны усиленной мойки PowerZone™ Распределение воды 7Spray™ Сенсор чистоты воды AquaDetect™ Сушка Turbo Drying Защита от протечек AquaSafe™ Защита от детей KidSafe™ Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте Нижняя корзина Premium Уровень шума 46 дБ(А) Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 820-870/596/560</p>	<p>69,900</p> <p>Пром</p>
		<p>Тип XL: ширина 600 мм, высота 820 мм Цвет панели - титан Макс. загрузка - 15 комплектов посуды Количество программ: 12 Классы энергопотребления/мытья/сушки: А+++АА Расход воды за цикл - 10,4 л</p>	

Изображение	Модель	Описание	Цена Розница, Руб.
Встраиваемые холодильники			
	RFN2274I	<p>Встраиваемый комбинированный холодильник, Общий объем нетто 260 л, Объем холодильного отделения 200 л, Объем морозильного отделения 60 л, Класс энергопотребления: A++, Расход электроэнергии, кВтч/год: 230, Система No Frost, Электронное управление, LED дисплей, Цифровая температурная панель, Внутреннее LED освещение, SuperCool - быстрое охлаждение, SuperFreeze - быстрая заморозка, AirPower - вентилятор охлаждения, Freshbox - для фруктов и овощей, Coldbox - для рыбы и мяса, Сигнализация открытой двери, Сигнализация повышения температуры в мороз. камере, Крепление фасадов: жесткое, Уровень шума 41 дБ(А),</p> <p style="text-align: right;">Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1775/540/545</p>	119,000
	RF2826S	<p>Встраиваемый в нишу комбинированный холодильник, Общий объем нетто 372 л, Объем холодильного отделения 293 л, Объем морозильного отделения 79 л, Класс энергопотребления: A+, Расход электроэнергии, кВтч/год: 321, Система Total No Frost, Электронное управление, LED дисплей, Цифровая температурная панель, Внутреннее LED освещение, SuperCool - быстрое охлаждение, ActiveAir - оптимизированный воздушный поток, Freshbox - для фруктов и овощей, Coldbox - для рыбы и мяса, Нижняя камера конвертируемая в холодильник/морозильник, Средняя и нижняя камеры с выдвижным ящиком, Электронный педогенератор, Сигнализация открытой двери, Сигнализация повышения температуры в мороз. камере, Уровень шума 45 дБ(А),</p> <p style="text-align: right;">Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 2030/750/603</p>	650,000
	RWF2826S	<p>Встраиваемый в нишу комбинированный винный холодильник, Общий объем нетто 353 л, Объем холодильного отделения 274 л, Объем морозильного отделения 79 л, Винное отделение с двумя температурными зонами на 106 бутылок - 0,75 л, Класс энергопотребления: A+, Расход электроэнергии, кВтч/год: 276, Система Total No Frost, Электронное управление, LED дисплей, Цифровая температурная панель, Внутреннее LED освещение, ActiveAir</p>	680 000